PRODUCTO





PARA SOBREPONER

1. Desatornillar los tornillos laterales.



2. Halar y retirar el Plafón cuidadosamente.



5. Instalar chazos de 1/4 en la superficie a elegir y atornillar el Plafón a estos.



4. Ensamblar la Luminaria al Plafón y atornillar.



6. Ensamblar la Luminaria en el Plafón siguiendo los pasos de Instalación en el manual de la Luminaria.



7. Producto Instalado.



Nota: Ejemplo de Producto Instalado con Luminarias SATURNO MR-16.

PARA INCRUSTAR

1. Ensamble los resortes en los orificios laterales del plafón con ayuda de los tornillos.



2. Planos de Referencia del orificio del techo para todos los Plafones.



SENCILLA

125mm



DOBLE **TRIPLE** **SEXTUPLE**

295mm

3. Realizar perforación en cielo raso o lugar de instalación, según el Plano de Referencia.



Nota: Ejemplo de perforación para un Plafón Sextuple.

4. Alistar los resortes.



Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

11. Conectar cables y empotrar en la superficie a elegir.



NOTA: Empotrar el Porta Trasnformador Plafón seguido por la Iluminaria.

12. Ensamblar la Iluminaria en el Plafón siguiendo los pasos de Instalación en el manual de la Iluminaria.



13. Producto Instalado.



Nota: Ejemplo de Producto Instalado con Iluminarias SATURNO MR-16.

14. DIAGRAMA DE CONEXIÓN INTERNO TRANSFORMADOR ELECTROMAGNETICO.



RECOMENDACIONES

✓Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificación técnica del producto.

✓Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.

✓Evitar instalar el equipo eléctrico en lugares totalmente cerrados, preferiblemente debe tener una fuente de ventilación.

✓Manipule la iluminaria y el equipo electrico con guantes.

✓Cuando se realice el cambio de bombillo que ha llegado al final de su vida útil, se debe reemplazar por un bombillo de marca reconocida.

✓Si se conectan dos o mas bombillos a un mismo trasformador verificar que estos no sobrepasen la potencia indicada en el mismo transformador.

✓Si se usa transformador electrónico realizar un optimo empalme para seguridad de la instalación.

✓Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.

✓Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.